MAX BLANK®

HIGH QUALITY



FABRICANT

DE POELES ET FOYERS

www.maxblank.fr

TRADITION D‘ENTREPRISE

LA TRADITION SE RENCONTRE AVEC LÍNNOVATION DEPUIS PLUS DE 45 ANS

La transition de l‘année 1980/81, Max et Rosi Blank ont fondé l‘entreprise avec une vision claire :Apporter la chaleur non seulement en tant que fonction, mais comme un sentiment dans chaque foyer.D‘une petite manufacture est née une entreprise qui, en seulement quelques années, est devenue leader du marché dans les portes de ventilation et les inserts de cheminée.

Mais pour nous, ce n‘était que le début. Dès 1990, nous avons ajouté nos propres poêles à bois – développés à la main, fabriqués avec amour du détail et avec l‘objectif d‘être plus qu’un simple poêle : un véritable morceau de qualité de vie.

Jusqu‘à aujourd‘hui, nous combinons dans notre manufacture un véritable artisanat avec une expertise technique raffinée. Chaque produit raconte notre histoire – de passion, d‘expérience et de la conviction ferme que la véritable chaleur vient de l‘intérieur.

CULTURE D´ENTREPRISE

UNE COHÉSION SOCIALE ET ÉQUITABLE - NOTRE CŒUR DE MÉTIER

Chez Max Blank, ce sont les personnes qui font la différence. C‘est pourquoi le bien-être de nos collaborateurs a toujours été au centre de nos préoccupations. Le respect, l‘équité et une approche valorisante ne sont pas pour nous de simples mots, mais une culture vécue.

Nous sommes convaincus que seul dans un environnement positif et de confiance peuvent naître la créativité, la passion et un véritable savoir-faire artisanal. Cette cohésion est la base de notre succès – hier, aujourd‘hui et demain.



LA MEILLEUR **QUALITE** EN REPONSE **A L'EXIGENCE**

La Durabilité pour la Meilleure Qualité

LES CONCEPTS ET PRODUITS MAX BLANK

... sont développés au siège allemand de Westheim dans le cadre d'un processus de conception intensif.
Nos ingénieurs et spécialistes tels que serruriers et mécaniciens assurent un assemblage High Quality, qualité qui perdure - c´est pourquoi nous fabriquons nous-mêmes. 99% des pièces en acier qui quittent l'usine, sont issues des mains des employés Max Blank. De là résulte des poêles et des accessoires exceptionnels et fonctionnels.

LES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES

Tous les poêles de notre gamme sont étanches et répondent donc aux critères de la RE 2020, à partir du moment où ils sont connectés à une arrivée d'air extérieure, ce qui est possible sur tous nos appareils.

Les gammes de modèles suivantes sont compatibles avec le système concentrique « Efficience » :
Atlanta, Bamberg, Bonn, Florenz, Lille, Nürnberg, Rio, Stratos, Toulon, Toulouse

AINSI MAX BLANK A TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE

Toujours à la recherche de la solution optimale, pour se réchauffer avec peu d´énergie tout en profitant du spectacle des flammes. Toujours orienté vers le futur, avec un design et une apparence moderne pour un prix attractif. Proposer au client le meilleur rapport qualité-prix en restant attractif.



POUR UN AVENIR DURABLE – NOTRE CATALOGUE DISPONIBLE NUMÉRIQUEMENT POUR VOUS.


Agir de manière durable commence souvent par de petites décisions conscientes.C'est pourquoi nous mettons notre catalogue à votre disposition sous forme numérique – économe en ressources, à jour et disponible à tout moment

Il vous suffit de scanner le code QR sur le côté gauche et de découvrir le monde de Max Blank en ligne. Ainsi, nous évitons ensemble le gaspillage inutile de papier, réduisons les émissions et contribuons à une gestion responsable de notre environnement.

LA MAJORITE DE NOS POELES PRIVILEGIENT LA „SAINE“ **CHALEUR DU RAYONNEMENT**

Effets:

- Assèchement de l‘air ambiant
- Répartition irrégulière de la chaleur
- Le flux d‘air généré entraine également la poussière




La Convection

LA CONVECTION

Nous pourrions comme exemple comparer cette convection à l‘air chaud sortant d‘un sèche cheveux. Cet air chaud va se mélanger à l‘air ambiant sans transmettre de chaleur aux objets de la pièce et si vous ouvrez une fenètre ou une porte, vous allez reperdre très rapidement cette chaleur.





Le rayonnement

Effets:

- L'air n'est pas asséché
- Les pièces se réchauffent uniformément
- Peu de différence de température entre le plafond et le sol.

LE RAYONNEMENT

Imaginez trois plaques de pierre disposées à l'horizontale les unes au-dessus des autres mais sans qu'elles soient en contact (pour éviter qu'il y ait conduction), le tout sous un soleil de plomb. La première plaque directement située dans le champ « de vision » du soleil va absorber les rayonnements et ainsi accumuler de la chaleur. Cette plaque du dessus devenant plus chaude que celle située directement en dessous va alors à son tour émettre des rayonnements et par conséquent chauffer la seconde, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'ensemble de votre habitation sera monté en température au travers du rayonnement.

VOUS HESITEZ ENTRE **LE PELLET OU LE BOIS ?**



Peu importe, avec l'option presque tous nos poêles fonctionnent aux deux.

BOIS

ROMANTIQUE &
ECONOME



*Toutes les données d'un foyer ne dépendent pas seulement de la combustion optimale par ledit foyer, mais également de la configuration globale de l'élément de chauffage, de la qualité du combustible, du volume d'air de combustion, du tirage, des conditions météorologiques et d'une manière générale de la conduite du feu. Le tout pouvant également être influencé par des éléments qui ne relèvent pas de la technique.



Cassette à pellets KO1

LIBRE ET INDEPENDANT - RESTER FLEXIBLE SANS ELECTRICITE. AUJOURD'HUI AU PELLET, DEMAIN AU BOIS.

Générer de la chaleur économiquement et l'accumuler afin que le poêle vous la restitue entre 3* et 18* heures selon les modèles. Et avec l'option pellet vous restreindrez en plus le nombre de chargement dans la journée, c'est la solution idéale en inter-saison.

Veuillez également noter les informations suivantes concernant notre système de cassette à pellets :

- Poser la cassette à pellets dans le foyer conformément aux instructions de montage et d'utilisation
- Remplir à ras bord la cassette à pellets
- Allumer les pellets avec des allume-feux Max Blank ou d´autres allume-feux alternatifs
- Le remplissage de la cassette se fait à froid et après nettoyage du fond de la cassette et du foyer



PELLETS

SANS ELECTRICITE & ROMANTIQUE

DES CASSETTES À PELLETS SANS ÉLÉCTRICITÉ

Les inserts de système à pellets sans électricité de Max Blank offrent une solution innovante pour un chauffage efficace et durable sans alimentation électrique externe. Ces inserts système sont spécialement conçus pour combiner les avantages des poêles à pellets avec l'indépendance vis-à-vis des réseaux électriques.

Les inserts de système à pellets sans électricité de Max Blank fournissent une solution de chauffage fiable et efficace pour les consommateurs soucieux de l'environnement, attachés à l'indépendance des sources d'énergie externes. Grâce à leur utilisation simple, leur grande efficacité et leur contribution à la protection de l'environnement, ils constituent une alternative moderne pour un chauffage confortable et durable.

FAITS ET AVANTAGES DES CASSETTES À PELLETS S MAX BLANK

Nos cassettes à pellets Max Blank conviennent à la plupart de nos modèles actuels de poêles à bois et d'inserts de cheminée. Nos inserts de système à granulés de haute qualité ont été testés en combinaison avec nos poêles à bois / inserts de cheminée et sont enregistrés auprès de l'Institut allemand pour la technique du bâtiment (DIBt) avec l'approbation générale de contrôle de construction (Z-43.13-355).

- **Indépendance vis-à-vis des réseaux électriques :**
Les inserts à pellets sans électricité de Max Blank ne nécessitent aucune alimentation électrique externe. Cela les rend idéaux pour les régions où l'approvisionnement en électricité est peu fiable ou pour une utilisation dans des zones isolées, où une alimentation électrique continue n'est pas garantie.

- **Utilisation et entretien simples :**
L'utilisation des cassttes à à pellets sans électricité est simple et conviviale. Le poêle est équipé d'un registre manuel pour réguler l'arrivée d'air. L'entretien est également facile, car aucun composant électronique complexe ne nécessite de maintenance.

- **Technologie de combustion efficace :**
Malgré l'absence d'alimentation électrique externe, les modules système offrent une haute efficacité de combustion. Grâce à leur rendement élevé et au contrôle simple de l'arrivée d'air, une combustion propre et efficace peut être garantie.

- **Solution de chauffage respectueuse de l'environnement :**
Les poêles à pellets sont généralement considérés comme une solution de chauffage écologique, car les pellets sont fabriqués à partir de déchets de bois durables ou de biomasse. Les modules système sans électricité de Max Blank contribuent, grâce à leur technologie de combustion efficace, à la réduction des émissions et à la minimisation de l'empreinte écologique.

CASSETTES À PELLETS

Image	Cassètte à pellet	Modèles	Qute com-bustible	Puissance nominale	Rende-ment
1	Cassètte à pellet KO1	Odin, KE1	7,5 kg	8,7 kW	83%
2S	Cassètte à pellet KO2 - S	Atlanta, Bamberg, Bonn, Florenz, Lille, Nürnberg, Rio, Stratos, Toulon, Toulouse, KE2	3,8 kg	7,5 kW	87%
2XL	Cassètte à pellet KO2 - XL		7,5 kg	11 kW	85%
4	Cassètte à pellet KO4	Nimes	2,7 kg	5 kW	76%
6	Cassètte à pellet KO6	Dijon, Frankfurt, München	2,2 kg	7 kW	85%
8	Cassètte à pellet KO8	Beaune, Orange	2,2 kg	5,4 kW	86%
9	Cassètte à pellet KO9	Erfurt, Lübeck	2,1 kg	7,2 kW	91%
12	Cassètte à pellet KE12	KE12	7,2 kg	13 kW	82%
13	Cassètte à pellet KO13	Turin, Lyon	2,1 kg	7,2 kW	91%


1


2S


2XL


1


4


12


8


9


13


6



DIJON HAUT

H à partir de 145 x **L** 35 x **P** 35 cm // >131 kg // **T. de restitution** -6h
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %

DU CHOIX POUR RENDRE VOTRE POELE UNIQUE. AVEC OU SANS **FOUR** ? **PIVOTANT** OU NON ?

VOUS AVEZ DES SOUHAITS PARTICULIERS ?
NOUS REALISONS POUR VOUS LE MODELE ADAPTE.

Vous n'êtes pas obligés de vous contenter d'une version standard de notre large gamme, mais vous avez le choix, de l'acier, de la pierre, de la céramique, avec four ou sans, pivotant ou non, avec l'option pellets ou uniquement bois, un besoin d'une dimension particulière, une autre couleur, une plaque de sol à votre format et, et, et...

Aussi unique que vous. La richesse de la gamme Max Blank réside dans la diversité et l'adaptabilité de notre offre.

TYPES DE POELES

POELES AVEC PIERRES NATURELLES ET/OU ACCUMULATION

POELES EN ACIER

POELES AVEC FOUR

POELES POUR CUIRE OU AVEC CHAUFFE-PLATS

POELES ET POELES-CHEMINEES AU DESIGN EXCEPTIONNEL

Pour tous ces modèles, soyez libre et indépendant dans le choix du combustible - soit avec pellets sans életricité soit avec du bois.

MATERIAUX

// ACIER
// PIERRE NATURELLE
// VERRE
// CERAMIQUE

COMBUSTIBLES

// BOIS
// PELLETS
// BUCHES COMPRESSEES

POELES AVEC PIERRES NATURELLES ET/OU ACCUMULATION

La spécialité de Max Blank. Bénéfices multiples:
Feu romantique, relaxation, chaleur & accumulation de chaleur.

RIO S STONE

H 104,5 x **L** 65 x **P** 51,5 cm // 228 kg // **T. de restitution** -12 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



RIO S STONE

H 104,5 x **L** 65 x **P** 51,5 cm // 228 kg // **T. de restitution** -12 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %





RIO SP STONE avec bloc d'accumulation

H 134 x **L** 65 x **P** 51,5 cm // 358 kg // **T. de restitution** -15 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



RIO S STONE

H 104,5 x **L** 65 x **P** 51,5 cm // 228 kg // **T. de restitution** -12 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %

RIO SP KERAMIK avec bloc d'accumulation

H 132,5 x **L** 65 x **P** 51,5 cm // 332 kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



RIO SP STONE avec bloc d'accumulation

H 134 x **L** 65 x **P** 51,5 cm // 358 kg // **T. de restitution** -15 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



TOULOUSE BF

H 137,5 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %





TOULOUSE S bloc d'accumulation en option

H 116 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 253 kg // **T. de restitution** -13 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



TOULOUSE SP avec bloc d'accumulation

H 138 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 382 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %

TOULOUSE BF

H 137,5 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



TOULOUSE WF

H 116 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 248 kg // **T. de restitution** -13 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



NIMES L STONE bloc d'accumulation en option

H 152 x **L** 55,5 x **P** 55,5 cm // 395 kg // **T. de restitution** -10 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %

5.1
12.1
2.2
9

A+





NIMES STONE bloc d'accumulation en option

H 123 x **L** 55,5 x **P** 55,5 cm // 277 kg // **T. de restitution** -8 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %

NIMES L STONE bloc d'accumulation en option

H 152 x **L** 55,5 x **P** 55,5 cm // 395 kg // **T. de restitution** -10 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %





NIMES STONE bloc d'accumulation en option

H 123 x **L** 55,5 x **P** 55,5 cm // 277 kg // **T. de restitution** -8 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %

NIMES STONE bloc d'accumulation en option

H 123 x **L** 55,5 x **P** 55,5 cm // 277 kg // **T. de restitution** -8 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %



ODIN BF

H 155 x **L** 64 x **P** 63 cm // 457 kg // **T. de restitution** -18 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,7 kW–87 % // **Pellet** 8,7 kW–83 %

12.1
15
2.1

A+





ODIN COOK mit Kochfeld

H 95,7 x **L** 64 x **P** 63 cm // 291 kg // **T. de restitution** -14 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,2 kW–78 % // **Pellet** 12 kW–82 %



ODIN SP avec bloc d'accumulation

H 155 x **L** 64 x **P** 63 cm // 543 kg // **T. de restitution** -18 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,7 kW–84 % // **Pellet** 8,7 kW–83 %

ODIN S bloc d'accumulation en option

H 125,5 x **L** 64 x **P** 63 cm // 403 kg // **T. de restitution** -14 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,7 kW–84 % // **Pellet** 8,7 kW–83 %



STRATOS M bloc d'accumulation en option

H 154 x **L** 64,5 x **P** 54,5 cm // 430 kg // **T. de restitution** -18 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



POÊLES EN ACIER

Des détails qui inspirent.

DIJON L avec bloc d'accumulation

H 178,5 x **L** 35 x **P** 35 cm // 180 kg // **T. de restitution** -6 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %



LÜBECK SP avec bloc d'accumulation

H 166 x **L** 34 x **P** 34 cm // 175 kg // **T. de restitution** -3 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,9 kW–78 % // **Pellet** 7,2 kW–91 %





FRANKFURT avec bloc d'accumulation

H 178,5 x **L** 33 x **P** 33 cm // 217 kg // **T. de restitution** -7 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 10,1 kW–78 % // **Pellet** 6,4 kW–84 %



FRANKFURT avec bloc d'accumulation

H 178,5 x **L** 33 x **P** 33 cm // 217 kg // **T. de restitution** -7 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 10,1 kW–78 % // **Pellet** 6,4 kW–84 %

ERFURT

H 135 x **L** 30 x **P** 30 cm // 120 kg // **T. de restitution** -2 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,9 kW–78 % // **Pellet** 7,2 kW–91 %



ERFURT SP avec bloc d'accumulation

H 166 x **L** 30 x **P** 30 cm // 169 kg // **T. de restitution** -3 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,9 kW–78 % // **Pellet** 7,2 kW–91 %





MÜNCHEN avec bloc d'accumulation

H 180,5 x **L** 41 x **P** 41 cm // 292 kg // **T. de restitution** -7 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 10,1 kW–78 % // **Pellet** 6,4 kW–84 %

LÜBECK SP avec bloc d'accumulation

H 166 x **L** 34 x **P** 34 cm // 175 kg // **T. de restitution** -3 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,9 kW–78 % // **Pellet** 7,2 kW–91 %





MÜNCHEN avec bloc d'accumulation

H 180,5 x **L** 41 x **P** 41 cm // 292 kg // **T. de restitution** -7 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 10,1 kW–78 % // **Pellet** 6,4 kW–84 %

RIO S STEEL

H 104,5 x **L** 65 x **P** 51,5 cm // 175 kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %





NIMES STEEL bloc d'accumulation en option

H 123 x **L** 51,5 x **P** 51,5 cm // 148 kg // **T. de restitution** -6 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %



NIMES L STEEL bloc d'accumulation en option

H 153 x **L** 51,5 x **P** 51,5 cm // 230 kg // **T. de restitution** -8 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %

DIJON L avec bloc d'accumulation

H 178,5 x **L** 35 x **P** 35 cm // 180 kg // **T. de restitution** -6 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %



DIJON S

H 146 x **L** 35 x **P** 35 cm // 131 kg // **T. de restitution** -4 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %





DIJON HAUT bloc d'accumulation en option

H ab 203 x **L** 35 x **P** 35 cm // ab 131 kg // **T. de restitution** -4 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %



DIJON L avec bloc d'accumulation

H 178,5 x **L** 35 x **P** 35 cm // 180 kg // **T. de restitution** -6 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %

ORANGE SP KOMBI avec bloc d'accumulation

H 159 x **L** 35,5 x **P** 35,5 cm // 163 kg // **T. de restitution** -2,5 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,8 kW–84 % // **Pellet** 5,4 kW–86 %



ORANGE S KOMBI

H 126,5 x **L** 35,5 x **P** 35,5 cm // 115 kg // **T. de restitution** -2,5 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,8 kW–84 % // **Pellet** 5,4 kW–86 %



POÊLES AVEC FOUR



5 bénefices:

- **Romance du feu**
- **Relaxation dans la vie quotidienne**
- **Chaleur**
- **Accumulation de chaleur**
- **Cuisine, pour vos moments culinaires**

TOULOUSE BF

H 137,5 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %





TOULOUSE BF

H 137,5 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



TOULOUSE BF

H 137,5 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %

TOULOUSE BF

H 137,5 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



RIO BF

H 134 x **L** 65 x **P** 51,6 cm // 267 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %





ODIN BF

H 155 x **L** 64 x **P** 63 cm // 457 kg // **T. de restitution** -18 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,7 kW–87 % // **Pellet** 8,7 kW–83 %



FLORENZ BF

H 172,5 x **L** 55 x **P** 45 cm // 293 kg // **T. de restitution** -11 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %

BAMBERG BF

H 137 x **L** 63,5 x **P** 45,5 cm // 322 kg // **T. de restitution** -13 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



BAMBERG BF

H 137 x **L** 63,5 x **P** 45,5 cm // 322 kg // **T. de restitution** -13 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %





FLORENZ BF

H 172,5 x **L** 55 x **P** 45 cm // 293 kg // **T. de restitution** -11 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



ATLANTA BF

H 137 x **L** 61 x **P** 45 cm // 218 kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %

NÜRNBERG BF

H 136 x **L** 55 x **P** 43 cm // 248 kg // **T. de restitution** -8 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



NÜRNBERG BF

H 136 x **L** 55 x **P** 43 cm // 248 kg // **T. de restitution** -8 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,0 kW–86 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



POÊLES AVEC PLAQUE DE CUISSON OU CHAUFFE-PLATS

Cuisiner-chauffer-degouter-sans électricité.

Avec nos modèles Atlanta Cook et Odin Cook, vous bénéficiez d'une grande surface de cuisson en acier, permettant une cuisine efficace et durable directement sur le four.

Pour des moments de détente, nos modèles Toulouse WF et Rio WF maintiennent votre théière ou votre tasse agréablement chaude – parfait pour des pauses relaxantes ou des moments conviviaux. ATLANTA COOK avec plaque de cuisson

ATLANTA COOK mit Kochfeld

H 93 x **L** 61,4 x **P** 46 cm // 164 kg // **T. de restitution** -6 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %





TOULOUSE WF

H 116 x **L** 61,5 x **P** 48,5 cm // 248 kg // **T. de restitution** -13 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



RIO WF

H 134 x **L** 65 x **P** 51,6 cm // 280 kg // **T. de restitution** -16 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %

ODIN COOK mit Kochfeld

H 95,7 x **L** 64 x **P** 63 cm // 291 kg // **T. de restitution** -14 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 8,2 kW–78 % // **Pellet** 12 kW–82 %



POÊLES ET POÊLES CHEMINÉES AU DESIGN EXCEPTIONNEL

NIMES CRYSTAL bloc d'accumulation en option

H 123 x **L** 51,5 x **P** 51,5 cm // 167 kg // **T. de restitution** -6 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 5,1 kW–81 % // **Pellet** 5 kW–76 %





BONN

H 106 x **L** 65,5 x **P** 56,5 cm // 150 kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %



LILLE BASIC STEEL (STONE)

H 67 (69,5) x **L** 50 (53,5) x **P** 41 cm // 135 (156) kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW - 87 / 85 %

LILLE IV STEEL (STONE)

H 105 (107,5) x **L** 50 (53,5) x **P** 41 cm // 156 (178) kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW - 87 / 85 %



TOULON II STEEL (STONE)

H 105 (107,5) x **L** 108 x **P** 41 cm // 179 (201) kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 33 cm) 7,9 kW–81 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW–87 / 85 %




POÊLES AU DESIGN EXCEPTIONNEL

Chaque poêle est une déclaration – réfléchi dans sa fonction, magistral dans le choix des matériaux et unique dans son design.

DIJON HAUT bloc d'accumulation en option

H ab 203 x **L** 35 x **P** 35 cm // ab 131 kg // **T. de restitution** -4 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %



DIJON HAUT

H ab 145 x **L** 35 x **P** 35 cm // ab 131 kg // **T. de restitution** -6 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 8,6 kW–81 % // **Pellet** 7 kW–85 %



FAMILLIE TURIN

CHALEUR ÉLEGANTE POUR CHAQUE MAISON

Découvrez des options de chauffage flexibles avec des bûches ou des granulés et profitez de l'atmosphère chaleureuse qu'un poêle à bois peut créer.
La couleur de corps noire et élégante s'intègre harmonieusement dans tout type de pièce. Grâce à sa conception compacte, la famille Turin convient également particulièrement bien aux espaces de vie plus petits.

Équipée en standard d'un raccord de Ø 15 cm, d'autres tailles (par exemple Ø 13 cm) sont également disponibles sur demande.

TURIN S STONE

H 110 x **L** 49 x **P** 42 cm // 189 kg // **T. de restitution** -7 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %





TURIN S STEEL

H 106,5 x **L** 49 x **P** 42 cm // 148 kg // **T. de restitution** -5 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %

TURIN SP STEEL avec bloc d'accumulation

H 132,5 x **L** 49 x **P** 42 cm // 236 kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %





TURIN BF STONE

H 136 x **L** 49 x **P** 42 cm // 226 kg // **T. de restitution** -8 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %

TURIN SP STONE avec bloc d'accumulation

H 136 x **L** 49 x **P** 42 cm // 276 kg // **T. de restitution** -9 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %



FAMILLIE LYON

CHALEUR ÉLEGANTE POUR CHAQUE MAISON

Découvrez des options de chauffage flexibles avec des bûches ou des granulés et profitez de l'atmosphère chaleureuse qu'un poêle à bois peut créer.
La couleur de corps noire et élégante s'intègre harmonieusement dans tout type de pièce. Grâce à sa conception compacte, la famille Lyon convient également particulièrement bien aux petits espaces de vie.

Équipée en standard d'un raccord de Ø 15 cm, d'autres tailles (par exemple Ø 13 cm) sont également disponibles sur demande.

LYON S STEEL

H 116 x **L** 44 x **P** 42 cm // 172 kg // **T. de restitution** -5 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %





LYON L STEEL

H 137 x **L** 44 x **P** 42 cm // 172 kg // **T. de restitution** -7 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %

LYON L STEEL

H 137 x **L** 44 x **P** 42 cm // 172 kg // **T. de restitution** -7 Std.
Bois (bûches de 25 cm) 3,9 / 5 kW–77 / 86 % // **Pellet** 6,5 kW–86 %



FOYERS/INSERTS DE CHAUFFAGE*

Idéal pour l'échange, disponible dans toutes les dimensions d'échange courantes

KE12 AM

H 79 / 83,5 / 89,5 / 106,5 x **L** 42 / 48 cm // -174 kg
Bois (bûches de 33 cm) 7,5 kW–83 % // **Pellet** 13 kW–82 %

A+



KE11 AM

H 79 / 83,5 / 89,5 / 106,5 x **L** 48 cm // -176 kg
Bois (bûches de 33 cm) 7,5 kW–83 %

A+



KE1 ÖKOFIRE AM

H 79 / 83,5 / 89,5 x **L** 48 cm // 155 kg
Bois (bûches de 33 cm) 7,5 kW–83 % // **Pellet** 13 kW–82 %

A+



KE1 SINNERGIE AM

H 79 / 83,5 / 89,5 x **L** 48 cm // 159 kg
Bois (bûches de 33 cm) 7,5 kW–83 % // **Pellet** 13 kW–82 %

A+



*Il s´agit d´un extrait de nos inserts. Pour plus d´informations, veuillez contacter votre revendeur.

GRILLES DE VENTILATION & PORTES DE VENTILATION*

disponibles en différentes versions, tailles et couleurs

GRILLES DE VENTILATION & PORTES DE VENTILATION



Portes et ouvertures de révision



Grilles de plafond



Portes tubulaires



*Il s'agit d'un extrait de nos grilles d'aération et portes de ventilation.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur

LE BIEN DOIT CEDER **LE PAS AU MEILLEUR**



L'INDEPENDANCE
Nos poêles sont des véritables multi-talents et unissent, grâce à la combinaison novatrice bois-pellet, tous les avantages des deux combustibles.

POIGNEE FROIDE
Vous allez noter très vite : votre poêle sait faire un feu flamboyant. Seule la poignée restera froide!

LA DIVERSITE
De nombreuses versions, plusieurs fonctions, un grand choix de formes et couleurs rendent votre poêle Max Blank unique.

LA NOBLESSE DES MATERIAUX
Les pierres naturelles Max Blank, choisies dans le monde entier, sont des véritables richesses du sous-sol et l'acier Thyssen-Krupp d'une épaisseur jusqu'à 8 mm est inébranlable.

L'EFFICIENCE
Un rendement jusqu'à 91% selon le modèle, reflète une efficience exemplaire qui respecte non seulement l'environnement, mais également vos finances et vous procure du bien-être.

NOS PARTENAIRES
Nos revendeurs sont nos partenaires qui répondent aussi bien à nos exigences d'un travail de qualité qu'à votre droit de recevoir un conseil d'expert.

La perfection est dans le détail, c'est la mesure que nous nous fixons.
Des avantages qu'il ne faut pas laisser passer.



EN BREF : DES POELES A TOUT FAIRE

Nos poêles ne sont pas seulement conçus pour chauffer. En plus ils accumulent la chaleur, ils offrent la possibilité de stocker du bois, de choisir le combustible, de faire ruisseler de l'eau, de faire des jeux de lumière ainsi que de cuire et rôtir comme aux temps de grand-mère ; mais ils ne font pas la vaisselle.

INDIVIDUALITE AU TRAVERS DU SAVOIR-FAIRE MADE IN GERMANY

Nos poêles sont de vrais chefs-d'œuvre magistralement construits par nos spécialistes dans notre usine en Bavière. Si vous avez un désir ou un besoin particulier – en acier – nous savons le réaliser.
C'est également pour cette raison que nous nous différencions par rapport à une production purement industrielle.

L'EXPERIENCE

Avoir des cheveux blancs a un avantage – vous avez déjà acquis l'expérience de la vie. Cette expérience et ce savoir confèrent une plus-value au produit que vous ne noterez peut-être pas de suite.

10 ANS DE GARANTIE


Nous sommes convaincus de la qualité de notre production et nous vous en faisons profiter en vous offrant une garantie de 10 ans sur toutes les pièces en acier composant le foyer de combustion bois.
Vous trouverez plus d'informations sur la garantie sur notre site internet www.maxblank.fr.

LE BOIS, LA MATIERE PREMIERE RENOUVELABLE.

Si tous se chauffait avec du bois, nous aurions moins de préoccupations avec la couche d'ozone.









VOIR L'AVENIR DE MANIERE PLUS DETENDU ET INDEPENDANT.

Neutre en CO2 : en se chauffant au bois le même volume est dégagé comme si le bois pourrissait en forêt.







CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE AVEC LE BOIS ET LES GRANULÉS

Le bois est une matière première abondante dans la nature. C'est le combustible le plus ancien de l'humanité, utilisé depuis environ 400 000 ans. De nos jours, le bois prend une importance croissante en tant que vecteur d'énergie pour nous. Il repousse relativement vite et joue pendant ce temps un rôle important pour notre environnement (production d'oxygène). Le bois, en tant que matière première renouvelable, présente un bon bilan écologique lorsqu'il est cultivé et récolté de manière durable. Il est principalement composé des éléments carbone, hydrogène et oxygène. Les substances nuisibles pour l'environnement telles que le soufre, le chlore et les métaux lourds sont présentes en faibles quantités. Les granulés de bois sont principalement fabriqués à partir de sous-produits de scierie ou de bois industriel non sciable.





RESSOURCES / MATÉRIAUX

Nous misons sur l'utilisation durable des ressources pour la fabrication de vos produits. Nous veillons à choisir des matériaux respectueux de l'environnement et qui ne causent pas de pression excessive sur les ressources naturelles. Nos processus de production sont conçus pour protéger l'environnement tout en garantissant des produits de haute qualité.

SITE DURABLE À WESTHEIM EN MOSELLE FRANCONIENNE

Notre engagement se fait également dans le respect de l'environnement et de la gestion responsable des matières premières indispensables, tant dans la production que dans les produits. Chez Max Blank, par exemple, environ 75 % des besoins en électricité sont couverts par des installations photovoltaïques propres et 85 % de l'air de production consommé est réintégré dans le circuit après traitement.
Car la préservation de l'équilibre écologique et des forêts est la garantie d'une chaîne de travail contrôlée – surveillée de manière indépendante, entièrement traçable et durable, ce qui est tout aussi important pour nous que tout le reste.



1 / 2.1 / 2.2 Pierre naturelle crème lisse



5.2 Pierre naturelle blanc crème strié


5.3 Pierre naturelle blanc crème strié



5.1 Pierre naturelle blanc crème ciselé


18 Pierre de sable nuage



9 Pierre naturelle gris bleu sablé


15 Ardoise couleur d'automne



7.1 Pierre naturelle gris ciselé


10 Pierre naturelle noir lisse


12.1 Pierre naturelle noir brossée


0 Acier anthracite



0.1 Acier noir


26 Céramique chatâigne


25 Céramique rouge cerise


63 Céramique jaune


64 Céramique vert


22 Céramique anthracite


20 Céramique anthracite finement griffée

24 Céramique chamois



62 Céramique rouge


61 Céramique bleu cobalt


66 Céramique 5-couleurs

21 Céramique beige amande


67 Céramique english green


34 Verre blanc mat









MAX BLANK
HIGH QUALITY







MAX BLANK VOUS PROPOSE :

... High Quality est notre vision

... Des solutions individuelles sur mesure

... Utilisation de matériaux nobles

... Un bon rapport qualité - prix





MAX BLANK
HIGH QUALITY

Max Blank GmbH
Klaus-Blank-Straße 1
D-91747 Westheim

www.maxblank.com

En exclusivité chez:

NOS SPECIALISTES
LES REVENDEURS
ET PARTENAIRES

© 2025/2 Max Blank GmbH