






Fiche d'information Torus Depot

Dimensions / Poids		
Dimensions H x L x P	108 x 51 x 42 cm	
Poids	250 kg	
Raccord fumées	en haut	
Centre raccord arrière	- cm	
Centre raccord supérieur	15 cm	
Centre apport air frais	42,5 cm	
conduit de fumées Ø	150 mm	
Apport air frais Ø	100 mm	
Distances de sécurité arrière/coté/avant	15/40/80 cm	
Dimensions vitre foyer H x L	38 x 28 cm	
Dimensions vitre four H x L	-	
Combustible	bois	
Longueur bûches	30 cm	
Quantité de pellets	- kg	









Performances	
Rendement	79 %
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	70 %
Classe énergétique	А
Puissance Nominale	8,1 kW
Puissance Min-Max	3-8 kW
Volume chauffé	40-155 m ³
Charge de bois/h	2,46 kg
Tirage minimum	12 Pa
Temp. moyenne des fumées	310°C
Débit massique des fumées	7,5 g/s

Emissions		
CO % (à 13 % O ₂)	0,09	
CO mg/Nm ³	1125	
Nox mg/Nm³	112	
THC mg/Nm ³	54	
Particules de poussière mg/Nm³	32	
indice performance environnementale i	0,61	
Testé selon la norme	EN 13240	
N° rapport de test	RRF - 40 09 2064	
Date	11/3/2009	